

PULVERIZADORES AGRÍCOLAS

IMEP



BARRAS

PULVERIZADOR AGRÍCOLA DE BARRAS COM LEVANTE MANUAL

MAXX

ITENS STANDARD



IMEP 40



IMEP 75

Barras:

- Espaçamento entre bicos (cm): 50
- Bicos: JA02.
- Levante sistema de polias.
- Ramais em mangueira.

Circuito defensivo:

- Comando defensivo: DL02.
- Agitador: Hidráulico.
- Filtros de linha.
- Bomba de pistões com camisa cerâmica.
- Filtro principal 100 l/min.

Reservatório:

- Material: Polietileno
- Reservatório água limpa: 15 litros.
- Coador do tanque principal com esguicho lava frasco.



CÓDIGO	TANQUE (litros)	BARRAS (metros)	BOMBA (l/min)
I-9,5/03	300	9,50	40
I-12/03	300	12	40
I-14/03	300	14	75
I-9,5/04	400	9,50	40
I-12/04	400	12	40
I-14/04	400	14	75
IM-9,5	600	9,50	40
IM-12	600	12	75
IM-14	600	14	75
IM-9,5/08	800	9,50	40
IM-12/08	800	12	75
IM-14/08	800	14	75

Classificação Fiscal

84244900

Fotos / imagens ilustrativas



COMANDO DEFENSIVOS DISPONÍVEIS COMO OPCIONAIS



COMANDO VAR 02 VIAS



COMANDO VAR 02 VIAS A CABO



PORTA BICO BIJET COM RAMAL 12M

PORTA BICO BIJET COM RAMAL 14M



KIT LANÇA COM MANGUEIRA E ENROLADOR



COMANDO VAR 04 VIAS



COMANDO MASTERFLOW MANUAL ARAG 02 VIAS



COMANDO MASTERFLOW MANUAL ARAG 04 VIAS



KIT PECUÁRIO BARRA CURTA COM
AMORTECEDORES E BICOS



ABASTECEDOR IMEP



MEXEDOR MECÂNICO PARA BOMBA
75/100/150



KIT INCORPORADOR DEFENSIVO



ABASTECEDOR JT

PULVERIZADOR AGRÍCOLA DE BARRAS COM LEVANTE MANUAL

AVATHAR

ITENS STANDARD



Barras:

- Espaçamento entre bicos (cm): 50
- Bicos: JA02.
- Levante sistema de polias.
- Ramais em mangueira.

Circuito defensivo:

- Comando defensivo: VAR02.
- Agitador: Hidráulico.
- Filtros de linha.
- Bomba de pistões com camisa cerâmica.
- Filtro principal 100 l/min.

Reservatório:

- Material: Polietileno
- Reservatório água limpa: 15 litros.
- Coador do tanque principal com esguicho lava frasco.



IMEP 75



CÓDIGO	TANQUE (litros)	BARRAS (metros)	BOMBA (l/min)	PNEUS
AVATHAR 12/2000	2000	12	75	9.5 X 24
AVATHAR 14/2000	2000	14	75	9.5 X 24
AVATHAR 12/2500	2500	12	75	9.5 X 24
AVATHAR 14/2500	2500	14	75	9.5 X 24

Classificação Fiscal

84244900

Fotos / imagens ilustrativas



COMANDO DEFENSIVOS DISPONÍVEIS COMO OPCIONAIS



COMANDO VAR 02 VIAS



COMANDO VAR 02 VIAS A CABO



PORTA BICO BIJET COM RAMAL 12M

PORTA BICO BIJET COM RAMAL 14M



MEXEDOR MECÂNICO PARA BOMBA
75/100/150



KIT INCORPORADOR DEFENSIVO



ABASTECEDOR JT



ABASTECEDOR IMEP



COMANDO VAR 04 VIAS



COMANDO MASTERFLOW
MANUAL ARAG 02 VIAS



COMANDO MASTERFLOW MANUAL
ARAG 04 VIAS



KIT PECUÁRIO BARRA CURTA COM
AMORTECEDORES E BICOS



KIT LANÇA COM MANGUEIRA E ENROLADOR

CROSS 9,5 X 24 SUB 750/16

CROSS 12.4 X 28 SUB 750/16

CROSS 12.4 X 28 SUB 9,5 X 24

CROSS 12.4 X 36 SUB 12.4 X 28

EIXO TANDEM – 11L15
SUB
750/16 SIMPLES

EIXO TANDEM 9,5 X 24
SUB
750/16 SIMPLES

EIXO TANDEM 9,5 X 24
SUB
9,5 X 24 SIMPLES

PULVERIZADOR AGRÍCOLA DE BARRAS HIDRÁULICAS 3 PONTOS

MAXX-THOR

Barras: ITENS STANDARD

- Espaçamento entre bicos (cm): 50
- Bicos: JA02.
- Controle hidráulico das barras.
- Ramais em mangueira.

Circuito defensivo:

- Comando defensivo: VAR02.
- Agitador: Hidráulico.
- Bomba de pistões com camisa cerâmica.
- Filtro principal 100 l/min.
- Filtros de linha.

Reservatório:

- Material: Polietileno.
- Reservatório água limpa: 15 litros.
- Coador do tanque principal com esguicho lava frasco.



CÓDIGO	TANQUE (litros)	BARRAS (metros)	BOMBA (l/min)
IH-12	600	12	75
IH-14	600	14	75
IH-16	600	16	75
IH-18	600	18	100
IH-12/08	800	12	75
IH-14/08	800	14	75
IH-16/08	800	16	75
IH-18/08	800	18	100
IH-12/1000	1000	12	75
IH-14/1000	1000	14	75
IH-16/1000	1000	16	75
IH-18/1000	1000	18	100

Classificação Fiscal

84244900

Fotos / imagens ilustrativas



COMANDO DEFENSIVOS DISPONÍVEIS COMO OPCIONAIS



COMANDO VAR 04 VIAS



COMANDO VAR 02 VIAS A CABO



COMANDO MASTERFLOW MANUAL ARAG 04 VIAS



COMANDO MASTERFLOW ELÉTRICO-ELETRÔNICO ARAG 05 VIAS BRAVO 180S



COMANDO MASTERFLOW ELÉTRICO ARAG 02 VIAS



COMANDO MASTERFLOW ELÉTRICO ARAG 04 VIAS



COMANDO MASTERFLOW ELÉTRICO-ELETRÔNICO ARAG 07 VIAS BRAVO 400S C/ GPS COM SISTEMA ISOBUS INTEGRADO



SOB CONSULTA



COMANDO MASTERFLOW ELÉTRICO-ELETRÔNICO ARAG 07 VIAS BRAVO 400S C/ GPS



PORTA BICO BIJET COM RAMAL 12M

PORTA BICO BIJET COM RAMAL 14M

PORTA BICO BIJET COM RAMAL 16M

PORTA BICO BIJET COM RAMAL 18M



COMANDO MASTERFLOW ELÉTRICO-ELETRÔNICO ARAG 07 VIAS COM MÓDULO E CABOS ISOBUS ADAPTÁVEL



MEXEDOR MECÂNICO PARA BOMBA 75/100/150



KIT INCORPORADOR DEFENSIVO



MARCADOR DE LINHA



BOMBA IMEP 100 SUB 75



BOMBA IMEP 150 SUB 100



ABASTECEDOR JT



ABASTECEDOR IMEP

PULVERIZADOR AGRÍCOLA DE BARRAS COM LEVANTE ELÉTRICO HIDRÁULICO

AVALANCHE

ITENS STANDARD



IMEP 75



IMEP 100



Barras:

- Espaçamento entre bicos (cm): 50
- Porta bico Bijet: cone JA02/ leque BD. Antigotejo.

- Controle elétrico hidráulico das barras.
- Ramais em aço inoxidável.

Circuito Defensivo:

- Comando defensivo: VAR 2 vias.
- Bomba de pistões com camisa cerâmica.
- Filtro principal 100 l/min.
- Agitador: mecânico.
- Filtros de linha.
- Incorporador 20 litros.
- Abastecedor.

Reservatório:

- Material: polietileno.
- Reservatório água limpa: 20 litros.

Rodado/Pneus:

- Eixo simples c/ pneus cross.

SISTEMA UNLOCK ANTI-IMPACTO



CÓDIGO	TANQUE (litros)	BARRAS (metros)	BOMBA (l/min)	PNEUS
AVALANCHE 12/2000	2000	12	75	9.5 X 24
AVALANCHE 14/2000	2000	14	75	9.5 X 24
AVALANCHE 16/2000	2000	16	75	9.5 X 24
AVALANCHE 18/2000	2000	18	100	9.5 X 24
AVALANCHE 12/2500	2500	12	75	12.4 X 28
AVALANCHE 14/2500	2500	14	75	12.4 X 28
AVALANCHE 16/2500	2500	16	75	12.4 X 28
AVALANCHE 18/2500	2500	18	100	12.4 X 28
AVALANCHE 18/3000	3000	18	100	12.4 x 36

Classificação Fiscal

84244900

Fotos / imagens ilustrativas



COMANDO DEFENSIVOS DISPONÍVEIS COMO OPCIONAIS



COMANDO VAR 04 VIAS



COMANDO MASTERFLOW MANUAL ARAG 02 VIAS



COMANDO MASTERFLOW MANUAL ARAG 04 VIAS



COMANDO VAR 02 VIAS A CABO



COMANDO MASTERFLOW ELÉTRICO ARAG 02 VIAS

COMANDO MASTERFLOW ELÉTRICO-ELETRÔNICO ARAG 05 VIAS BRAVO 180S



COMANDO MASTERFLOW ELÉTRICO ARAG 04 VIAS



COMANDO MASTERFLOW ELÉTRICO-ELETRÔNICO ARAG 07 VIAS BRAVO 400S C/ GPS COM SISTEMA ISOBUS INTEGRADO



COMANDO MASTERFLOW ELÉTRICO-ELETRÔNICO ARAG 07 VIAS BRAVO 400S C/ GPS



MARCADOR DE LINHA



COMANDO MASTERFLOW ELÉTRICO-ELETRÔNICO ARAG 07 VIAS COM MÓDULO E CABOS ISOBUS ADAPTÁVEL



RESERVATÓRIO DE ÁGUA LIMPA 100 LITROS



BOMBA IMEP 100 SUB 75



CROSS 12.4 X 28 SUB 9,5 X 24



BOMBA IMEP 150 SUB 100

CROSS 12.4 X 36 SUB 12.4 X 28



ABASTECEDOR IMEP

PULVERIZADOR AGRÍCOLA DE BARRAS COM LEVANTE ELÉTRICO HIDRÁULICO

AVANT

BARRA 18 METROS

ITENS STANDARD

Barras:

- Espaçamento entre bicos (cm): 50
- Porta bico Bijet: cone JA02/ leque AVI-110.

Antigotejo.

- Controle elétrico hidráulico das barras.
- Comprimento das barras (m): 18,50.
- Ramais em aço inoxidável.

Circuito Defensivo:

- Comando defensivo: elétrico 4 vias.
- Bomba de pistões com camisa cerâmica.
- Filtro principal 100 l/min.
- Agitador: mecânico.
- Filtros de linha.
- Abastecedor.

Reservatório:

- Material: polietileno.
- Reservatório água limpa: 100 litros.
- Incorporador defensivo com esguicho lava frasco.

Rodado/Pneus:

- Eixo simples c/ pneus cross.



SISTEMA UNLOCK
ANTI-IMPACTO



IMEP 100



CÓDIGO	TANQUE (litros)	PNEUS	BOMBA (l/min)
AVANTI-18/2000	2000	9.5 X 24	100
AVANTI-18/2500	2500	12.4 X 28	100
AVANTI-18/3000	3000	12.4 X 36	100

Classificação Fiscal

84244900

Fotos / imagens ilustrativas



COMANDO DEFENSIVOS DISPONÍVEIS COMO OPCIONAIS



COMANDO MASTERFLOW ELÉTRICO-ELETRÔNICO ARAG
05 VIAS BRAVO 180S

COMANDO MASTERFLOW ELÉTRICO-ELETRÔNICO ARAG 07
VIAS BRAVO 400 C/ GPS



COMANDO MASTERFLOW ELÉTRICO-ELETRÔNICO ARAG 07 VIAS
BRAVO 400 C/ GPS COM SISTEMA ISOBUS INTEGRADO



Funzionalità certificate
Certified functions
Funciones certificadas

UT	AUX-M	TC Bus	TC SIC
2.0	1.0	1.0	1.0



MARCADOR DE LINHA

COMANDO MASTERFLOW ELÉTRICO-ELETRÔNICO
ARAG 07 VIAS COM MÓDULO E CABOS ISOBUS
ADAPTÁVEL



BOMBA IMEP 150 SUB 100



PORTA BICO QUADRIJET COM
RAMAL 18M



CROSS 12.4 X 28 SUB 9,5 X 24

CROSS 12.4 X 36 SUB 12.4 X 28



RESERVATÓRIO DE ÁGUA LIMPA 80
LITROS - FRONTAL



ABASTECEDOR IMEP

PULVERIZADOR AGRÍCOLA DE BARRAS COM LEVANTE ELÉTRICO HIDRÁULICO

AVANT

BARRA 24 METROS

ITENS STANDARD



Barras:

- Espaçamento entre bicos (cm): 50
- Porta bico Bijet: cone JA02/ leque AVI-110.

Antigotejo.

- Controle elétrico hidráulico das barras.
- Comprimento das barras (m): 24.
- Ramais em aço inoxidável.

Circuito Defensivo:

- Comando defensivo: elétrico 4 vias.
- Bomba de pistões com camisa cerâmica.
- Filtro principal 200 l/min.
- Agitador: mecânico.
- Filtros de linha.
- Abastecedor.

Reservatório:

- Material: polietileno.
- Reservatório água limpa: 90 litros.
- Incorporador defensivo com esguicho lava frasco.

Rodado/Pneus:

- Eixo simples c/ pneus cross.



SISTEMA UNLOCK
ANTI-IMPACTO



IMEP 150



CÓDIGO	TANQUE (litros)	PNEUS	BOMBA (l/min)
AVANTI-24/2000	2000	12.4 X 28	150
AVANTI-24/2500	2500	12.4 X 36	150
AVANTI-24/3000	3000	12.4 X 36	150

Classificação Fiscal

84244900

Fotos / imagens ilustrativas



COMANDO DEFENSIVOS DISPONÍVEIS COMO OPCIONAIS



**COMANDO MASTERFLOW ELÉTRICO-ELETRÔNICO ARAG 05
VIAS BRAVO 180S**



**COMANDO MASTERFLOW ELÉTRICO-ELETRÔNICO ARAG 07 VIAS
BRAVO 400 C/ GPS**



**COMANDO MASTERFLOW ELÉTRICO-ELETRÔNICO ARAG 07 VIAS
BRAVO 400 C/ GPS COM SISTEMA ISOBUS INTEGRADO**



**COMANDO MASTERFLOW ELÉTRICO-ELETRÔNICO ARAG 07 VIAS COM
MÓDULO E CABOS ISOBUS ADAPTÁVEL**



MARCADOR DE LINHA



CROSS 12.4 X 36 SUB 12.4 X 28



ABASTECEDOR IMEP



PORTA BICO QUADRIJET COM RAMAL 24M



@imep.agricola
www.imep.ind.br

+55 14 99669-0143 | +55 14 3405-1400

Pompéia - SP - Brasil

