

# CARRETAS TANQUES



**IMEP**



**CALDA PRONTA**

# CARRETAS TANQUES PARA CALDA PRONTA 1 RESERVATÓRIO

# CALDA PRONTA



1R 2200 Bomba hidráulica autosecorvante



1R 2700 Bomba acionamento via cardan



1R 3300 Motobomba a diesel com partida elétrica/ manual

### Bomba hidráulica autoescorvante:

- Vazão (l/min): 600
- Mangueiras hidráulicas.
- Registro de esfera 2".
- Conexões engate rápido.
- Motor hidráulico.

### Incorporador:

- Capacidade (litros): 20
- Esguicho lava frasco.

### Tanque:

- Quantidade: 1
- Material: Polietileno.
- Chassi: Tubos de aço



### BOMBAS OPCIONAIS:

- Motobomba a diesel.
- Bomba cardan.



CÓDIGO	TANQUE (litros)	RODA QT	ARO	EIXO	ESCADA LATERAL
CTCI-1R1.2	1200	2	16	SIMPLES	
CTCI-1R1.5	1500	2	16	SIMPLES	
CTCI-1R2.2	2200	2	16	SIMPLES	
CTCI-1R2.7	2700	2	16	SIMPLES	
CTCI-1R3.3	3300	4	16	TANDEM	
CTCI-1R4.0	4000	4	16	TANDEM	
CTCI-1R5.5	5500	4	16	TANDEM	SIM
CTCI-1R6.4	6400	4	16	TANDEM	SIM
CTCI-1R8.5	8500	4	20	TANDEM	SIM
CTCI-1R10.0	10000	4	20	TANDEM	SIM

Classificação Fiscal

87162000

Fotos / imagens ilustrativas



# OPCIONAIS PARA CARRETAS TANQUES PARA CALDA PRONTA



**BOMBA 1000 l/min CONEXÕES DE 3" PARA 1 RESERVATÓRIO**



**MOTOBOMBA A DIESEL 1200 l/min, PARTIDA ELÉTRICA OU MANUAL 7CV, MANGUEIRA DE ENTRADA E SAÍDA, REGISTRO DE ESFERA, VÁLVULA DE RETENÇÃO E ENGATE RÁPIDO 3" PARA 1 RESERVATÓRIO**



**PNEU IMPLEMENTO NOVO 750/16 AGRÍCOLA C/ CÂMARA DE AR**

**PNEU REMOLD 1000/20 AGRÍCOLA C/ CÂMARA DE AR (MONTADO)**

**PNEU IMPLEMENTO NOVO 11L15 AGRÍCOLA C/ CÂMARA DE AR**

**PNEU NOVO IMPLEMENTO 400 X 60 X 15.5 S/ CÂMARA DE AR**

**PNEU NOVO IMPLEMENTO 1000/20 AGRÍCOLA C/ CÂMARA DE AR (MONTADO)**




**MEXEDOR MECÂNICO (MOTOR HIDRÁULICO, SUPORTE FIXAÇÃO, ENGATE RÁPIDO E MANGUEIRAS HIDRÁULICAS)**



**RESERVATÓRIO ÁGUA LIMPA 25 LITROS**

**RESERVATÓRIO ÁGUA LIMPA 15 LITROS**



**RABICHO BICO DE PATO**

**PRATO DISTRIBUIDOR**



**FILTRO PRINCIPAL**



**PLATAFORMA TRASEIRA**



**EIXO TANDEM ARO 16  
SUB  
EIXO SIMPLES ARO 16**

**EIXO TANDEM ARO 20  
SUB  
EIXO TANDEM ARO 16**

**EIXO "LOUCO" 04 RODAS ARO 16  
SUB  
EIXO TANDEM ARO 16**

**EIXO "LOUCO" 04 RODAS ARO 20  
SUB  
EIXO TANDEM ARO 20**

**EIXO FILIPADO 04 RODAS ARO 16  
SUB  
EIXO TANDEM ARO 16**

**EIXO FILIPADO 04 RODAS ARO 20  
SUB  
EIXO TANDEM ARO 20**

**EIXO TANDEM ARO 11L15  
SUB  
EIXO TANDEM 16**

**FECHO DE MOLA PARA ARO 16 SIMPLES**

**FECHO MOLA P/ ARO 16 TANDEM (ATÉ 6400 l) – CARRETAS 1 RESERVATÓRIO**

**FECHO MOLA PARA ARO 20 TANDEM**

**FECHO MOLA ARO 20 SIMPLES SUB EIXO TANDEM 16**



**KIT INCORPORADOR 150 LITROS**



**KIT CANHÃO PARA INCÊNDIO + PLATAFORMA SUPERIOR**

# CARRETAS TANQUES PARA CALDA PRONTA 2 RESERV. IGUAIS

# CALDA PRONTA



2R 4000 / 8000 total  
Pneus 400 X 60 X 15,5



2R 2700 / 5400 total  
Pneus 11L15



Vista aérea da carreta calda pronta 2 reservatórios

### Bomba hidráulica auto escorvante:

- Vazão (l/min): 600
- Mangueiras hidráulicas.
- Registro de esfera 2".
- Conexões engate rápido.
- Motor hidráulico.



### Incorporador:

- Capacidade (litros): 20
- Esguicho lava frasco.

### Tanque / Chassi:

- Quantidade: 2
- Material: Polietileno.
- Plataforma superior.

### BOMBAS OPCIONAIS:

- **Motobomba a diesel.**
- **Bomba cardan.**



CÓDIGO	TANQUE (I TANQUE / TOTAL)	RODA (QT)	ARO	EIXO
CTCI-2R1.2	1200/4400	2	16	SIMPLES
CTCI-2R1.5	1500/3000	2	16	SIMPLES
CTCI-2R2.2	2200/4400	4	16	TANDEM
CTCI-2R2.7	2700/5400	4	16	TANDEM
CTCI-2R3.3	3300/6600	4	16	TANDEM
CTCI-2R4.0	4000/8000	4	20	TANDEM
CTCI-2R5.5	5500/11000	4	20	TANDEM

Classificação Fiscal

87162000

Fotos / imagens ilustrativas



# OPCIONAIS PARA CARRETAS TANQUES PARA CALDA PRONTA



**BOMBA 1200 l/min CONEXÕES DE 3" PARA 1 RESERVATÓRIO**



**MOTOBOMBA A DIESEL 1200 l/min, PARTIDA ELÉTRICA OU MANUAL 7CV, MANGUEIRA DE ENTRADA E SAÍDA, REGISTRO DE ESFERA, VÁLVULA DE RETENÇÃO E ENGATE RÁPIDO 3" PARA 2 RESERVATÓRIOS IGUAIS**



**PNEU IMPLEMENTO NOVO 750/16 AGRÍCOLA C/ CÂMARA DE AR**

**PNEU REMOLD 1000/20 AGRÍCOLA C/ CÂMARA DE AR (MONTADO)**

**PNEU IMPLEMENTO NOVO 11L15 AGRÍCOLA C/ CÂMARA DE AR**

**PNEU NOVO IMPLEMENTO 400 X 60 X 15.5 S/ CÂMARA DE AR**

**PNEU NOVO IMPLEMENTO 1000/20 AGRÍCOLA C/ CÂMARA DE AR (MONTADO)**



**MEXEDOR MECÂNICO (MOTOR HIDRÁULICO, SUPORTE FIXAÇÃO, ENGATE RÁPIDO E MANGUEIRAS HIDRÁULICAS)**



**RESERVATÓRIO ÁGUA LIMPA 25 LITROS**

**RESERVATÓRIO ÁGUA LIMPA 15 LITROS**



**RABICHO BICO DE PATO**

**PRATO DISTRIBUIDOR**



**FILTRO PRINCIPAL**



**EIXO TANDEM ARO 16  
SUB  
EIXO SIMPLES ARO 16**

**EIXO TANDEM ARO 20  
SUB  
EIXO TANDEM ARO 16**

**EIXO "LOUCO" 04 RODAS ARO 16  
SUB  
EIXO TANDEM ARO 16**

**EIXO "LOUCO" 04 RODAS ARO 20  
SUB  
EIXO TANDEM ARO 20**

**EIXO FILIPADO 04 RODAS ARO 16  
SUB  
EIXO TANDEM ARO 16**

**EIXO FILIPADO 04 RODAS ARO 20  
SUB  
EIXO TANDEM ARO 20**

**EIXO TANDEM ARO 11L15  
SUB  
EIXO TANDEM 16**

**FECHO DE MOLA PARA ARO 16 SIMPLES**

**FECHO MOLA P/ ARO 16 TANDEM (ATÉ 6600 l) – CARRETAS 2 RESERVATÓRIOS**

**FECHO MOLA PARA ARO 20 TANDEM**



**KIT INCORPORADOR 150 LITROS**



**KIT CANHÃO PARA INCÊNDIO (SEM PLATAFORMA)**

# CARRETAS TANQUES PARA CALDA PRONTA 2 RESERV. DIFERENTES

# CALDA PRONTA

2RD 3300+10000 / 13300 total  
Pneus 400 X 60 X 15,5 – Eixo Loco+ Tandem

### Bomba hidráulica autoescorvante:

- Vazão (l/min): 600
- Mangueiras hidráulicas.
- Registro de esfera 2".
- Conexões engate rápido.
- Motor hidráulico.

### Incorporador:

- Capacidade (litros): 20
- Esguicho lava frasco.

### Tanque / Chassi:

- Quantidade: 2 volumes diferentes.
- Material: Polietileno.
- Plataforma Traseira/escada lateral.
- Chassi: Tubos de aço.



### BOMBAS OPCIONAIS:

- Motobomba a diesel.
- Bomba cardan.



CÓDIGO	TANQUE (I-II) / TOTAL	RODA (QT)	ARO	EIXO
CTCI-2R0.6/1.2	(600-1200)/1800	2	16	SIMPLES
<b>CTCI-2R0.6/1.2</b>	<b>(600-2200)/2800</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>SIMPLES</b>
CTCI-2R1.2/2.2	(1200-2200)/3400	4	16	TANDEM
<b>CTCI-2R1.2/3.3</b>	<b>(1200-3300)/4500</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	<b>TANDEM</b>
CTCI-2R1.5/3.3	(1500-3300)/4800	4	16	TANDEM
<b>CTCI-2R2.2/4.0</b>	<b>(2200-4000)/6200</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	<b>TANDEM</b>
CTCI-2R2.2/6.4	(2200-6400)/8600	4	20	TANDEM
<b>CTCI-2R2.2/8.5</b>	<b>(2200-8500)/10700</b>	<b>4</b>	<b>20</b>	<b>TANDEM</b>
CTCI-2R2.2/10.0	(2200-10000)/12200	6	20	LOCO+ TANDEM
<b>CTCI-2R2.7/5.5</b>	<b>(2700-5500)/8200</b>	<b>4</b>	<b>20</b>	<b>TANDEM</b>
CTCI-2R2.7/8.5	(2700-8500)/11200	6	20	LOCO+ TANDEM
<b>CTCI-2R2.7/10.0</b>	<b>(2700-10000)/12700</b>	<b>6</b>	<b>20</b>	<b>LOCO+ TANDEM</b>
CTCI-2R3.3/6.4	(3300-6400)/9700	4	20	TANDEM
<b>CTCI-2R3.3/10.0</b>	<b>(3300-10000)/13300</b>	<b>6</b>	<b>20</b>	<b>LOCO+ TANDEM</b>
CTCI-2R4.0/8.5	(4000-8500)/12500	6	20	LOCO+ TANDEM

Classificação Fiscal

87162000

Fotos / imagens ilustrativas



# OPCIONAIS PARA CARRETAS TANQUES PARA CALDA PRONTA



**EIXO TANDEM ARO 16  
SUB  
EIXO SIMPLES ARO 16**

**EIXO TANDEM ARO 20  
SUB  
EIXO TANDEM ARO 16**

**EIXO "LOUCO" 04 RODAS ARO 16  
SUB  
EIXO TANDEM ARO 16**

**EIXO "LOUCO" 04 RODAS ARO 20  
SUB  
EIXO TANDEM ARO 20**

**EIXO FILIPADO 04 RODAS ARO 16  
SUB  
EIXO TANDEM ARO 16**

**EIXO FILIPADO 04 RODAS ARO 20  
SUB  
EIXO TANDEM ARO 20**

**EIXO TANDEM ARO 11L15  
SUB  
EIXO TANDEM 16**

**FECHO MOLA P/ ARO 16 TANDEM (ATÉ 6600 l) – CARRETAS 2  
RESERVATÓRIOS**


**FECHO MOLA PARA ARO 20 TANDEM**



**KIT INCORPORADOR 150 LITROS**



**KIT CANHÃO PARA INCÊNDIO + PLATAFORMA SUPERIOR**



**BOMBA 1200 l/min CONEXÕES DE 2" PARA 1  
RESERVATÓRIO**



**MOTOBOMBA A DIESEL 1200 l/min, PARTIDA ELÉTRICA OU MANUAL 7CV,  
MANGUEIRA DE ENTRADA E SAÍDA, REGISTRO DE ESFERA, VÁLVULA DE  
RETENÇÃO E ENGATE RÁPIDO 3" PARA 2 RESERVATÓRIOS DIFERENTES**



**PNEU IMPLEMENTO NOVO 750/16 AGRÍCOLA C/  
CÂMARA DE AR**

**PNEU REMOLD 1000/20 AGRÍCOLA C/ CÂMARA DE  
AR (MONTADO)**

**PNEU IMPLEMENTO NOVO 11L15 AGRÍCOLA C/  
CÂMARA DE AR**

**PNEU NOVO IMPLEMENTO 400 X 60 X 15.5 S/  
CÂMARA DE AR**

**PNEU NOVO IMPLEMENTO 1000/20 AGRÍCOLA C/  
CÂMARA DE AR (MONTADO)**



**MEXEDOR MECÂNICO (MOTOR HIDRÁULICO,  
SUPORTE FIXAÇÃO, ENGATE RÁPIDO E  
MANGUEIRAS HIDRÁULICAS)**

**RESERVATÓRIO ÁGUA LIMPA 25 LITROS**

**RESERVATÓRIO ÁGUA LIMPA 15 LITROS**



**RABICHO BICO DE PATO**

**PRATO DISTRIBUIDOR**



**FILTRO PRINCIPAL**

# TANQUES ESTACIONÁRIO PARA CALDA PRONTA 3 RESERV. IGUAIS

# CALDA PRONTA



3R 3300 / 9900 total  
Pneus 400 X 60 X 15,5



3R 5500 / 16500 total  
Pneus 400 X 60 X 15,5

### Bomba hidráulica autoescorvante:

- Vazão (l/min): 600
- Mangueiras hidráulicas.
- Registro de esfera 2".
- Conexões engate rápido.
- Motor hidráulico

### Incorporador:

- Capacidade (litros): 20
- Esguicho lava frasco.

### Tanque / Chassi:

- Quantidade: 3
- Material: Polietileno.
- Plataforma superior.

### BOMBAS OPCIONAIS:

- **Motobomba a diesel.**
- **Bomba cardan.**



CÓDIGO	TANQUE (I TANQUE / TOTAL)	RODA QTDE	ARO	EIXO
CTCI-3R2.2	2200/6600	4	16	TANDEM
CTCI-3R2.7	2700/8100	4	20	TANDEM
CTCI-3R3.3	3300/9900	4	20	TANDEM
CTCI-3R3.3	3300/9900	6	20	LOCO+ TANDEM
CTCI-3R4.0	4000/12000	6	20	LOCO+ TANDEM
CTCI-3R5.5	5500/16500	6	20	LOCO+ TANDEM

Classificação Fiscal

87162000

Fotos / imagens ilustrativas





# OPCIONAIS PARA CARRETAS TANQUES PARA CALDA PRONTA



**EIXO TANDEM ARO 16  
SUB  
EIXO SIMPLES ARO 16**

**EIXO TANDEM ARO 20  
SUB  
EIXO TANDEM ARO 16**

**EIXO "LOUCO" 04 RODAS ARO 16  
SUB  
EIXO TANDEM ARO 16**

**EIXO "LOUCO" 04 RODAS ARO 20  
SUB  
EIXO TANDEM ARO 20**

**EIXO FILIPADO 04 RODAS ARO 16  
SUB  
EIXO TANDEM ARO 16**

**EIXO FILIPADO 04 RODAS ARO 20  
SUB  
EIXO TANDEM ARO 20**

**EIXO TANDEM ARO 11L15  
SUB  
EIXO TANDEM 16**

**FECHO MOLA P/ ARO 16 TANDEM (ATÉ 6600 l) – CARRETAS 2  
RESERVATÓRIOS**

**FECHO MOLA PARA ARO 20 TANDEM**



**BOMBA 1200 l/min CONEXÕES DE 3" PARA 1  
RESERVATÓRIO**



**MOTOBOMBA A DIESEL 1200 l/min, PARTIDA ELÉTRICA OU MANUAL 7CV,  
MANGUEIRA DE ENTRADA E SAÍDA, REGISTRO DE ESFERA, VÁLVULA DE  
RETENÇÃO E ENGATE RÁPIDO 3" PARA 3 RESERVATÓRIOS IGUAIS**



**PNEU IMPLEMENTO NOVO 750/16 AGRÍCOLA C/  
CÂMARA DE AR**

**PNEU REMOLD 1000/20 AGRÍCOLA C/ CÂMARA DE  
AR (MONTADO)**

**PNEU IMPLEMENTO NOVO 11L15 AGRÍCOLA C/  
CÂMARA DE AR**

**PNEU NOVO IMPLEMENTO 400 X 60 X 15.5 S/  
CÂMARA DE AR**

**PNEU NOVO IMPLEMENTO 1000/20 AGRÍCOLA C/  
CÂMARA DE AR (MONTADO)**




**MEXEDOR MECÂNICO (MOTOR HIDRÁULICO,  
SUPORTE FIXAÇÃO, ENGATE RÁPIDO E  
MANGUEIRAS HIDRÁULICAS)**



**RESERVATÓRIO ÁGUA LIMPA 25 LITROS**

**RESERVATÓRIO ÁGUA LIMPA 15 LITROS**



**RABICHO BICO DE PATO**

**PRATO DISTRIBUIDOR**



**FILTRO PRINCIPAL**



**KIT INCORPORADOR 150 LITROS**



**KIT CANHÃO PARA INCÊNDIO (SEM PLATAFORMA)**

# TANQUES ESTACIONÁRIOS PARA CALDA PRONTA 1 RESERVATÓRIO

# CALDA PRONTA



1R 2200  
MOTOBOMBA A DIESEL  
600 l/min

#### Motobomba a diesel:

- Vazão (l/min): 600
- Mangueiras hidráulicas.
- Registro de esfera 2".
- Conexões engate rápido.
- Partida elétrica e manual.

#### Incorporador:

- Capacidade (litros): 20
- Esguicho lava frasco.

#### Tanque:

- Quantidade: 1
- Material: Polietileno.
- Base metálica: Tubos de aço.



#### BOMBAS OPCIONAIS:

- Bomba hidráulica autoescorvante.
- Bomba cardan.

CÓDIGO	TANQUE (litros)	ESCADA LATERAL
TBCI-1.2	1200	
<b>TBCI-1.5</b>	<b>1500</b>	
TBCI-2.2	2200	
<b>TBCI-2.7</b>	<b>2700</b>	
TBCI-3.3	3300	
<b>TBCI-4.0</b>	<b>4000</b>	
TBCI-5.5	5500	SIM
<b>TBCI-6.4</b>	<b>6400</b>	<b>SIM</b>
TBCI-8.5	8500	SIM
<b>TBCI-10.0</b>	<b>10000</b>	<b>SIM</b>

Classificação Fiscal

39251000

Fotos / imagens ilustrativas



# TANQUES ESTACIONÁRIOS PARA CALDA PRONTA 2 RESERV. IGUAIS

# CALDA PRONTA



### Motobomba a diesel:

- Vazão (l/min): 600
- Mangueiras hidráulicas.
- Registro de esfera 2".
- Conexões engate rápido.
- Partida elétrica e manual.

### Incorporador:

- Capacidade (litros): 20
- Esguicho lava frasco.

### Tanque:

- Quantidade: 1
- Material: Polietileno.
- Base metálica: Tubos de aço.

### BOMBAS OPCIONAIS:

- Bomba hidráulica autoescorvante.
- Bomba cardan.



CÓDIGO	TANQUE (l tanque / Total)
TBCI-2R1.2	1200/2400
<b>TBCI-2R1.5</b>	<b>1500/3000</b>
TBCI-2R2.2	2200/4400
<b>TBCI-2R2.7</b>	<b>2700/5400</b>
TBCI-2R3.3	3300/6600
<b>TBCI-2R4.0</b>	<b>4000/8000</b>
TBCI-2R5.5	5500/11000

Classificação Fiscal

39251000

Fotos / imagens ilustrativas



# TANQUES ESTACIONÁRIOS PARA CALDA PRONTA 2 R DIFERENTES

# CALDA PRONTA



2RD 3300+10000  
MOTOBOMBA A DIESEL 600 l/min  
Incorporador 150 litros (Opcional)

#### Motobomba a diesel:

- Vazão (l/min): 600
- Mangueiras hidráulicas.
- Registro de esfera 2".
- Conexões engate rápido.
- Partida elétrica e manual.

#### Incorporador:

- Capacidade (litros): 20
- Esguicho lava frasco.

#### Tanque:

- Quantidade: 2 (Diferentes Volumes)
- Material: Polietileno.
- Base metálica: Tubos de aço.
- Sem plataforma superior

#### BOMBAS OPCIONAIS:

- Bomba hidráulica autoescorvante.
- Bomba cardan.



CÓDIGO	TANQUE (I-II) / TOTAL	ESCADA LATERAL/ FRONTAL
TBCI-2R1.2/2.2	(1200-2200)/3400	SIM
<b>TBCI-2R1.2/3.3</b>	<b>(1200-3300)/4500</b>	<b>SIM</b>
TBCI-2R1.5/3.3	(1500-3300)/4800	SIM
<b>TBCI-2R2.2/4.0</b>	<b>(2200-4000)/6200</b>	<b>SIM</b>
TBCI-2R2.2/6.4	(2200-6400)/8800	SIM
<b>TBCI-2R2.2/8.5</b>	<b>(2200-8500)/10700</b>	<b>SIM</b>
TBCI-2R2.2/10.0	(2200-10000)/12200	SIM
<b>TBCI-2R2.7/5.5</b>	<b>(2700-5500)/8200</b>	<b>SIM</b>
TBCI-2R2.7/6.4	(2700-6400)/10100	SIM
<b>TBCI-2R2.7/8.5</b>	<b>(2700-8500)/11200</b>	<b>SIM</b>
TBCI-2R2.7/10.0	(2700-10000)/12700	SIM
<b>TBCI-2R3.3/6.4</b>	<b>(3300-6400)/9700</b>	<b>SIM</b>
TBCI-2R3.3/10.0	(3300-10000)/13300	SIM
<b>TBCI-2R4.0/8.5</b>	<b>(4000-8500)/12500</b>	<b>SIM</b>

Classificação Fiscal

39251000

Fotos / imagens ilustrativas



# TANQUES ESTACIONÁRIOS PARA CALDA PRONTA 3 RESERV. IGUAIS

# CALDA PRONTA



3R 3300 (9900 Total)  
MOTOBOMBA A DIESEL 600 l/min  
Incorporador 20 litros (Opcional)

#### Motobomba a diesel:

- Vazão (l/min): 600
- Mangueiras hidráulicas.
- Registro de esfera 2".
- Conexões engate rápido.
- Partida elétrica e manual.

#### Incorporador:

- Capacidade (litros): 20
- Esguicho lava frasco.

#### Tanque:

- Quantidade: 3
- Material: Polietileno.
- Base metálica: Tubos de aço.



#### BOMBAS OPCIONAIS:

- Bomba hidráulica autoescorvante.
- Bomba cardan.

CÓDIGO	TANQUE (VOLUMES TANQUES / TOTAL)
TBCI-3R1.2	1200/3600
<b>TBCI-3R1.5</b>	<b>1500/4500</b>
TBCI-3R2.2	2200/6600
<b>TBCI-3R2.7</b>	<b>2700/8100</b>
TBCI-3R3.3	3300/9900
<b>TBCI-3R4.0</b>	<b>4000/12000</b>
TBCI-3R5.5	5500/16500

Classificação Fiscal

39251000

Fotos / imagens ilustrativas



# OPCIONAIS PARA CARRETAS TANQUES PARA CALDA PRONTA



KIT MOTOBOMBA A DIESEL 1000 l/min PARTIDA ELÉTRICA OU MANUAL 7CV, MANGUEIRA DE ENTRADA E SAÍDA, REGISTRO DE ESFERA, VÁLVULA DE RETENÇÃO E ENGATE RÁPIDO E CONEXÕES DE 3" PARA 1 RESERVATÓRIO

KIT MOTOBOMBA 1000 l/min PARTIDA ELÉTRICA OU MANUAL 7CV, MANGUEIRA DE ENTRADA E SAÍDA, REGISTRO DE ESFERA, VÁLVULA DE RETENÇÃO E ENGATE RÁPIDO E CONEXÕES DE 3" PARA 2 RESERV. IGUAIS

KIT MOTOBOMBA 1000 l/min PARTIDA ELÉTRICA OU MANUAL 7CV, MANGUEIRA DE ENTRADA E SAÍDA, REGISTRO DE ESFERA, VÁLVULA DE RETENÇÃO E ENGATE RÁPIDO E CONEXÕES DE 3" PARA 2 RESERV. DIFERENTES

KIT MOTOBOMBA 1000 l/min PARTIDA ELÉTRICA OU MANUAL 7CV, MANGUEIRA DE ENTRADA E SAÍDA, REGISTRO DE ESFERA, VÁLVULA DE RETENÇÃO E ENGATE RÁPIDO E CONEXÕES DE 3" PARA 3 RESERVATÓRIOS IGUAIS




KIT INCORPORADOR 150 LITROS



RESERVATÓRIO ÁGUA LIMPA 25 LITROS

RESERVATÓRIO ÁGUA LIMPA 15 LITROS



RABICHO BICO DE PATO

PRATO DISTRIBUIDOR



FILTRO PRINCIPAL



ESCADA LATERAL



KIT CANHÃO PARA INCÊNDIO + PLATAFORMA SUPERIOR (1 RESERVATÓRIO E 2 RESERV. DIFERENTES)

KIT CANHÃO PARA INCÊNDIO (SEM PLATAFORMA ESTACIONÁRIOS COM 2 OU MAIS TANQUES IGUAIS)

ROLL ON / ROLL OFF 1 RESERVATÓRIO COM PLATAFORMA DE TRABALHO

ROLL ON / ROLL OFF 2 RESERVATÓRIOS IGUAIS COM PLATAFORMA DE TRABALHO

ROLL ON / ROLL OFF 2 RESERVATÓRIOS DIFERENTES PLATAFORMA DE TRABALHO

ROLL ON / ROLL OFF 3 RESERVATÓRIOS IGUAIS COM PLATAFORMA DE TRABALHO

ROLL ON / ROLL OFF 4 RESERVATÓRIOS IGUAIS COM PLATAFORMA DE TRABALHO



# TANQUES



**ROLL ON / ROLL OFF**